

TSUBAKI CATENA A RULLI RS NEPTUNE™

CATENA ANTI CORROSIONE CON SPECIALI TRATTAMENTI SUPERFICIALI



MADE IN JAPAN

Situato a Kansai Science City, l'impianto di Kyotanabe incarna il nostro vasto spettro di soluzioni tecnologiche all'avanguardia. Il nostro obiettivo è quello di sviluppare questo impianto ecocompatibile per farlo diventare l'impianto per catene numero uno al mondo. Inoltre, il Centro Tecnico di Kyotanabe gioca un ruolo vitale nell'ambito di Tsubaki Group tramite le sue attività R&D e di formazione di Know-how tecnologico. L'impianto di Kyotanabe è un eccellente esempio di una struttura costruita sulle fondamenta dell'esperienza tecnica di Tsubaki.

Attenzione nei confronti dell'ambiente

Tsubaki Group lavora per preservare l'ambiente e ridurre l'impatto ambientale delle sue attività migliorando l'efficienza delle proprie attività produttive. Inoltre, Tsubaki Group procede nello sviluppo di prodotti ecocompatibili. Questi prodotti ecologici aiutano i clienti a ridurre il consumo di

energia e migliorano gli aspetti economici delle loro attività.

Il logo Tsubaki Eco Link è utilizzato unicamente su prodotti che soddisfano gli standard di ecocompatibilità stabiliti da Tsubaki Group.





CATENA ANTI CORROSIONE NEPTUNE™ RESISTENTE ALL'ACQUA E AGLI ALCALI

Caratteristiche

- Elevata resistenza alla corrosione
- Eccellente resistenza chimica
- Stessa resistenza della catena in acciaio al carbonio
- Minore impatto ambientale

Nuova struttura di trattamento della superficie

Il trattamento di superficie di Neptune™ combina un rivestimento speciale sviluppato esclusivamente da Tsubaki e un rivestimento in resina speciale per una superba resistenza alla corrosione (ruggine) e alle sostanze chimiche.



*Confronto con i test interni

L'ipoclorito di sodio e l'idrossido di sodio vengono utilizzati nel settore alimentare come detersivi e disinfettanti. Entrambi sono soluzioni acque alcaline.

PER AMBIENTI CORROSIVI ALIMENTARI | RIFIUTI | IMBALLAGGIO

La serie Neptune™ di Tsubaki è una catena in acciaio al carbonio di massima qualità che può essere utilizzata in applicazioni soggette alla pulizia con sostanze alcaline e ad ambienti umidi.

Nessuna riduzione della resistenza

Viene utilizzato un processo di trattamento speciale che non influisce sulla resistenza della catena (durezza delle parti). Le catene Neptune™ presentano la stessa resistenza alla trazione e lo stesso carico consentito delle nostre catene a rulli standard.

Minore impatto ambientale

Le catene Neptune™ non impiegano il nocivo cromo esavalente per il trattamento di superficie anti-corrosivo né altre sostanze pericolose come il piombo, il cadmio, il mercurio o l'arsenico. Le catene Neptune™ sono conformi alle norme RoHS.

Ambiente

La produzione di catene con una durata contro l'usura notevolmente più lunga aiuta l'ambiente: sostituzioni meno frequenti della catena portano a un minor consumo di materie prime e di energia e riducono le emissioni di CO₂. La catena Neptune™ è un prodotto realmente ecocompatibile.

Software di scelta delle catene

Il software di scelta delle catene di Tsubaki offre un programma di calcolo sviluppato in azienda grazie al quale è possibile selezionare facilmente il tipo di catena: innanzitutto, l'utente inserisce il requisito personale di trazione. Il software di scelta catene di Tsubaki calcola quindi la dimensione e il tipo di catena richiesti e offre all'utente una soluzione costruttiva per la scelta della catena.

Gli utilizzi tipici per le catene Neptune™ includono:


- Lavorazione di alimenti
- Trattamento dei rifiuti
- Imballaggio
- Sterilizzazione di bottiglie in PET





MAPPA DEI PRODOTTI TSUBAKI

LA RINASCITA DELLA CATENA DI TRASMISSIONE, CON MIGLIORE QUALITÀ
E ALTA PRESTAZIONI.



Tsubakimoto Europe B.V.

Aventurijn 1200
3316 LB Dordrecht
The Netherlands

Phone: +31 (0)78 620 4000
Fax: +31 (0)78 620 4001
E-mail: info@tsubaki.eu
Internet: tsubaki.eu

Tsubaki Ibérica S.L.

Calle de Juan de la Cierva 28
28823 Coslada, Madrid
Spain

Phone: +34 911 873 450
Fax: +34 911 873 451
E-mail: info@tsubaki.es
Internet: tsubaki.es

Tsubakimoto UK Ltd.

Osier Drive, Sherwood Park
Annesley, Nottingham NG15 0DX
United Kingdom

Phone: +44 (0)1623 68 87 00
Fax: +44 (0)1623 68 87 89
E-mail: sales@tsubaki.co.uk
Internet: tsubaki.eu

Tsubaki Deutschland GmbH

Münchner Straße 135
D-85774, Unterföhring
Germany

Phone: +49 (0)89 2000 13380
E-mail: antriebstechnik@tsubaki.de
Internet: tsubaki.de